CONTÁCTANOS 4492050823 https://safetyags.com

CERTIFICACIÓN
EN:358-1999

ARNÉS

Arnés con 5 anillos D Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillos de posicionamiento. Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión. Composición 100% poliéster.

ARNÉS

Amortiguador de impacto Capacidad de 310 lbs (140 kg) y una fuerza máxima de detención de 4KN (900 LB ó 400 kg). Ganchos de acero en los extremos, con doble seguro. Composición Nailon y acero.

Banda elástica de kevlar 45 mm + absorbedor de energía +1 gancho (tipo americano) +gancho largo (tipo americano). Longitud extendida 1.8 metros.

Punto fijo
De 90 cm, con dos argollas “D”. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Composición Poliéster y acero. Caja máster.

Línea de vida Con banda elástica y doble gancho. Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2”. Resiste hasta 23 KN.

Agarra soga de 14 mm
Aleación de acero.
Resistencia 16 KN.
Composición Acero #45.

Mochila con kit de seguridad en las alturas

Amortiguador de impacto

Punto fijo

Arnés con anillo D

Incluye

- ☑ Arnés de seguridad.
- ☑ Línea de vida con amortiguador.
- ☑ Punto fijo. Durabilidad habitual de 5 años.

safetyags

MARCAS

LICA®

AGUASCALIENTES, AGS.
MARIANO ESCOBEDO #522.
COL.JARDINES DEL SOL C.P.20266

449-205-08-23

449-793-89-25

SafetyAgs1@outlook.com